

MTS-W

消耗品・別売品のお買い求めについて

ストローせんセットは消耗品です。(熱や蒸気にふれるため、ご使用にともない傷んでくる場合があります。)
1年を目安にご確認ください。
汚れが目立ってきたり、ゆるくなってきたら、以下のいずれかでお買い求めの上、交換してください。

- お買い上げの販売店
- 消耗品・別売品のご購入サイト

<https://www.tiger-forest.com/c/10mq>


消耗品・別売品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。
(材料調達や設備状況等によっては10年未満で供給できなくなる場合がございます。)

ご購入いただける消耗品・別売品

- ふた(せんカバー+ふた)*



- ストローせん*



- ストローせんセット*
ふた(せんカバー+ふた)・
ストローせんのセットです。
- タイガー真空断熱ボトル用洗剤
* 製品の色柄により異なります。

お問い合わせについて

不具合のある場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口へ次のことをご知らせの上、ご相談ください。

- ①製品名②品番(本体底面シールに表示)
- ③製品の状況(できるだけ詳しく)④購入日

また、製品に関するご質問などもお気軽にお問い合わせください。

※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために一部予告なく変更することがあります。



品番


MTS-W型

家庭用

真空断熱ボトル 保冷専用

取扱説明書

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



※ご使用前に各部品がそろっていることを確認してください。

連絡先 タイガー魔法瓶株式会社

本社
〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使い方・修理のご相談 お客様ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-011101

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ

TEL (06) 6906-2121

●受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

消耗品・別売品のご購入サイト

<https://www.tiger-forest.com/c/10mq>



ホームページアドレス <https://www.tiger-corporation.com>
※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

- ◆ お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ◆ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の区分で説明しています。

図記号の説明



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。

警告

死亡や重傷を負うことが想定される内容です。



禁止

乳幼児の手の届くところには置かない。また、いたすに注意する。

やけど(保温タイプ)やけがなどのおそれがあります。



注意

傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される内容です。



禁止

分解・修理をしない。
故障や事故の原因になります。

本体の横置きはしない。

飲み物が漏れる原因になります。かばんなどに入れるときも本体を縦置きにしてください。

飲み物を入れる目的以外に使用しない。

誤って飲んでもやけど(保温タイプ)やけがのおそれ、破損の原因になります。

本体の真空二重構造の内部(真空層)から、水の音*がする場合は使用しない。

内部の水が本体内部にしみ出た場合、飲んで体調不良を起こすおそれがあります。また、保温タイプの場合は、熱い飲み物を入れると本体が熱くなりやけどのおそれがあります。

*本体を振るとカンカシャと音がすることがありますが、保冷効力を高めるために本体内部に入っている金属箔がこすれる音で、使用上の問題はありません。

コンロやストーブなど、火気のそばには近づけない。

やけど・変形・変色の原因になります。

電子レンジで加熱しない。

火花が飛んで電子レンジが故障する原因になります。またやけど・変形・変色の原因になります。

冷凍庫に入れない。

飲み物が漏れたり破損、性能の低下のおそれがあります。

ストロー部分をくわえながら歩かない。
転倒をした際にけがなどのおそれがあります。

倒したり、落としたり、ぶつかけたり、強い衝撃や振動を加えない。

破損、性能の低下、サビ、塗装・印刷・メッキはがれ※、飲み物が漏れるおそれがあります。

※塗装・印刷・メッキなどの加工のある商品に限りません。

本体の底に貼ってある保護シートは、はがさない。

はがすと、性能が低下するおそれがあります。

本体・各部品・シールなどを、ツメやかたい物で引っかかりたり、こすったりしない。

傷つきやがれの原因になります。

自動車走行中は使わない。

やけど(保温タイプ)・車内や衣服を汚す原因になります。また、運転者の場合は、運転への注意が散漫となり、非常に危険です。

パッキン部を無理に引っ張らない。

パッキン部ははずせません。破損すると漏れる原因になります。

ストローせんセットをセットした状態で飲み物を入れない。

飲み物があふれたりこぼれたりして、やけど(保温タイプ)やけが、傷や変形のおそれがあります。

熱い飲み物はいれない。

漏れたりやけどのおそれがあります。

注意



禁止

次の物は絶対に入れない。

●ドライアイス・炭酸飲料など

本体の内圧が上がり、ふたが開かなかったり、飲み物が吹き出たり、部品が破損して飛散し、けがや物を汚すおそれがあります。

●牛乳・乳飲料・果汁など

腐敗・変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、ガスが発生して本体の内圧が上がり、ふたが開かなかったり、飲み物が吹き出たり、部品が破損して飛散し、けがや物を汚すおそれがあります。

●みそ汁・スープなど塩分を多く含んだ物

腐敗・変質・サビ・性能の低下のおそれがあります。

●お茶の葉・果肉など

目づまりし、漏れるおそれがあります。

本体がぬれている状態で、ボーチや底ブーツやかばんなどに入れない。

サビ・におい・汚れの原因になります。

パソコンや携帯電話、デジタルカメラなどの電子機器と一緒に持ち運ばない。

飲み物が漏れた場合、電子機器の破損・故障のおそれがあります。



必ず実施

飲み物が漏れないことを確認してから使用する。

飲み物が漏れてやけど(保温タイプ)や物を汚す原因になります。漏れる場合は、部品が正しく取り付けられていない、ストローせんセット・ふたが確実に閉まっていない、または損傷しているなどが考えられます。

製品専用の部品を取り付ける。

専用の部品以外を取り付けると、漏れて、やけど(保温タイプ)や物を汚す原因になります。

本体に飲み物を入れるときは、転倒しないように注意する。

飲み物がこぼれて、やけど(保温タイプ)・けが・傷や変形のおそれがあります。

ストローせんセットを着脱するときはストロー内に飲み物が残っていないことを確認する。

飲み物が残っていると、ふたを開けたときまたはストローせんセットをはずしたときにストローから吹き出て、物を汚す原因になります。

傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される内容です。

本体やストローせんセットを持って振りまわさない。

人や物にあたってけがや破損のおそれがあります。またストローせんセットが正しく取り付けられていない状態や、ストローせんセットがゆるむ方向に回転させたり、強い振動や衝撃を与えた場合、ストローせんセットがはずれて本体が落下し、けがや破損のおそれがあります。

ふたについているハンドルやループに金具やひもなどをつけて、ぶら下げて使用しない。本体が落下し、けがや破損のおそれがあります。

ふた・ストローせんセットは傾けた状態で開閉しない。

飲み物があふれ出たり、漏れて物を汚すおそれがあります。

塩素系漂白剤は使わない。

サビ、塗装・印刷・メッキはがれ※、穴があく原因になります。タイガー真空断熱ボトル用洗浄剤(別売品)をおすすめします。

※塗装・印刷・メッキなどの加工のある商品に限りません。

シンナー・ベンジン・金属たわし・みがき粉・クレンザーなどは使用しない。

サビや傷、性能不良の原因になります。

飲み物の量は、図の位置までにする。

入れ過ぎるとあふれて、やけど(保温タイプ)や物を汚す原因になります。



自動車専用のドリンクホルダーを使うときは以下のことを守る。

●本製品が安定して取り、強度が充分であるか確認する。

●市販のドリンクホルダーは据え置き型を使う。製品が倒れたり傾いたり、ドリンクホルダーがはずれたり破損した場合、やけど(保温タイプ)・けが・事故のおそれ、車内や物を汚す原因になります。

※車種や市販のドリンクホルダーの種類によっては収まらないことがあります。

飲み物は、できるだけ早く飲みきる。

長時間放置した場合、飲み物が腐敗して本体内でガスが発生し、内圧が上がり、ふたが開かなかったり、飲み物が吹き出るおそれがあります。また、部品が破損して飛散し、けがや物を汚すなどのおそれがあります。

⚠ 注意

傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される内容です。



必ず実施

使用後はすぐにお手入れをする。外出時など充分なお手入れができないときでも、すぐに本体内側をよく水ですすぐ。

カビの発生・サビ・穴があくなど故障の原因になります。

本体を立てた状態でストローせんセットが確実に閉まっていることを確認する。

飲み物が漏れて、やけど(保温タイプ)や物を汚す原因になります。

食器洗い乾燥機を使用する際は食器洗い乾燥機および洗剤の取扱説明書を確認の上、使用する。

塗装はがれ・変色の原因になります。

※食器洗い乾燥機、食器乾燥器の機種によっては入らない場合があります。

食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用する際は、ヒーターから離れた場所におく。

変形・変色の原因になります。

製品の構造上、冷たい飲み物を入れると結露が生じ、ストローせんセットに水滴がつく場合があります。



初めて使うとき

●お手入れする

材料特有のにおいがすることがあります。

その場合は、以下の手順で本品を洗ってください。

- (1) ストローせんが確実に固定されていることを確認する。
- (2) 本体に熱湯を入れ、ストローせんセット、ふたをしっかりと閉める。
- (3) 本体を持って、数回ゆっくり振り、内部をまんべんなくすすぐ。
(振り過ぎないでください。お湯があふれ、やけどをするおそれがあります。)
- (4) お湯をすて、各部品を洗う。




1

ストローせんセットをまわしてはずす。

- ストローせんがせんカバーについていることを確認する。

ストローせんセット



本体

2

保冷効果を高めたいときは、最初に少量の冷水を本体に注ぎ、1～2分間そのままにする。

- 予冷後、水をすてる。

使いかた


3

冷たい飲み物を本体に注ぐ。

- 飲み物は図の位置まで入れます。



- 大きな氷を入れないでください。
小さな氷またはクラッシュアイスを使用してください。




4

本体をまっすぐに立てて置き、
ストローせんセットをまわして閉める。

- ストローせんセットを止まるまでまわして、
しっかり閉じます。

ストローせんセット




5

飲み物を飲むときは、ボタンを押してふたを開け、
ストローの飲み口から飲む。

(1) ボタンを押してふたを開ける。

(2) ストローの飲み口から飲む。



6

飲み終わったら、本体をまっすぐに立てて置き、
ふたをしっかりと閉じる。

- カチッという音がするまでふたの上部を押して、
確実に閉めてください。



ご注意

- 持ち運ぶときは、強い衝撃を与えない。
ふたが開くおそれがあります。
- ふたについているハンドルやループに金具やひもなどを
つけて、ぶら下げて使用しない。
本体が落下し、けがや破損のおそれがあります。
- 本体の横置きはしない。内容物が漏れる原因になります。
- かばんなどに入れるときは、万一の漏れを防ぐために本体を
立てて入れる。横にすると、漏れるおそれがあります。
- かばんなどに入れるときは、他の持ち物がふたのボタンに当
たらなことを確認する。ふたが開くおそれがあります。



お手入れのしかた

- ◆ 使用後は、必ずその日のお手入れしてください。
- ◆ 洗剤は、家庭用の台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)を使ってください。
- ◆ スポンジ・布はやわらかいものを使ってください。
- ◆ 食器洗い乾燥機を使用する際は、食器洗い乾燥機及び洗剤の取扱説明書をご確認の上、使用してください。
- ◆ においを防ぐために、こまめにお手入れしてください。



- ① 洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジを使って洗い、水で十分にすすぐ。
- ② 乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。

ご注意

- 本体・ストローせんセットは、つけ置き洗いをしない。水が入るおそれがあります。
- 本体を洗った後は、すぐに乾いた布で水分をふき取る。ふき取らないと、水滴の跡が残ったり、サビたり、他のものを汚す原因になります。
- シンナー類・クレンザー・塩素系漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
- 煮沸しない。
- 熱湯を使わない。(本体内側を除く)
- ストローせんは必ず取りつける。
- 長期間使わないときは、十分に汚れを落とし、乾燥させる。

本体の内部に汚れがついた場合

「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」の場合

汚れは水の中に含まれているミネラル成分(カルシウム・マグネシウム・鉄分など)によるものです。これらの汚れには、スーパーや薬局で販売されているクエン酸のご使用をおすすめします。


- ① クエン酸(約10g)をぬるま湯でうすめて本体に入れる。
- ② 2～3時間後にやわらかいブラシできれいに洗い、水で十分にすすぐ。
- ③ 十分に乾燥させる。

「茶しぶ」や「コーヒー」の汚れなどの場合


汚れは飲み物などに含まれているタンニンや油脂成分によるものです。タイガー魔法瓶真空断熱ボトル用洗浄剤(別売品)のご使用をおすすめします。お買い求めは、「消耗品・別売品のお買い求めについて」を参照してください。

ストローせんのはずしかた・つけかた

■ はずしかた



■ つけかた



不具合が生じたときは

こんなとき	ご確認くださいこと	直しかた
飲み物が漏れる。	▶ ストローせんが確実にセットされていますか。	▶ 確実にセットする。➡ P.8
	▶ ふたが確実に閉まっていますか。	▶ 確実に閉める。➡ P.6
	▶ ストロー内、本体のねじ、せんカバーのねじに飲み物が残っていませんか。	▶ 飲み物を確実にふきとる。➡ P.2
	▶ ふた・ストローせん・パッキングが損傷していませんか。	▶ 損傷しているときは、お買い求めの上、交換してください。➡ 裏表紙
	▶ 飲み物を入れ過ぎていませんか。	▶ 入れ過ぎないようにする。➡ P.2・5
	▶ 煮沸していませんか。➡ P.7	
ボタンを押してもふたが開かない。	▶ 本体の内圧が下がり、ふたが開きにくい場合があります。その場合は、ストローせんセットをゆるめて閉め直してください。	
飲み物が飲めない。	▶ ストローせんがはずれていませんか。	▶ ストローせんは必ず取りつけて、確実にはめ込む。➡ P.8
保冷が効いていない。	▶ 落としたり、強い衝撃を与えたりしていませんか。➡ P.1	
	▶ お手入れの際、本体の内側を強く押したり、金属たわしなどを使用したりしていませんか。➡ P.7	
	▶ 飲み物の量が少なくありませんか。少ないと、十分な保冷効果が得られない場合があります。	
	▶ 寒冷地や周囲の温度が高い場合など、使用環境の厳しい状況では、十分な保冷効果が得られない場合があります。	
本体内部・ストローせんセット・パッキン部から異臭がする。	▶ はじめて使うときは、材料特有のにおいがする場合があります。	▶ 「はじめて使うとき」をご参照の上、お手入れする。➡ P.4
	▶ 汚れが付着していたり、飲み物を長時間入れたままにしたりしていませんか。	▶ お手入れする。➡ P.7～8
	▶ 水道水に含まれるカルキ臭が残る場合があります。	
ストローせんセットに水滴がつく。	▶ 製品の構造上、湿度が高いときに水滴がつく場合があります。	
本体を振ると「カシャカシャ」と音がする。	▶ 保冷効果を高めるために、本体内部に入れている金属箔の一部がこすれて出る音で性能に影響はなく、異常ではありません。	
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある。	▶ 樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。	

仕様

	0.75Lタイプ	0.88Lタイプ
実容量※1	0.75L	0.88L
保冷効力(6時間)※2	7度以下	7度以下
外形寸法 ※3	幅7.9×奥行7.5×高さ27.9cm	幅7.9×奥行7.5×高さ31.4cm
質量※3	0.36kg	0.39kg

※1 実容量とは、製品付属のストローせんセットをしたときに、実際に入る容量です。

「安全上のご注意」に記載している「少なめ容量」ではありません。

※2 保冷効力とは、室温20度±2度において製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度のときから6時間放置した場合におけるその水の温度です。

※3 おおよその数値です。